

Wąbrzeźno, dnia 29.12.2021 r.

AG.272.39.2021.KC

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Zakup urządzeń do pracowni mechatronicznej w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”**

W związku z zadaniem pytaniem dot. Zakupu urządzeń do pracowni mechatronicznej w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III” Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedź:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 60 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.

**Odpowiedź:**

Art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia, a nie warunków udzielanego zamówienia. Zamawiający określił 30 dniowy termin realizacji zamawiania jest on dla każdego z wykonawców jednakowy oraz znany na etapie składania ofert. Zatem nie została zaniedbana zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Zamawiający informuje również, że w związku z ograniczonymi środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia, nie ma możliwości by oferta ze znacznie zawyżonymi kwotami została wybrana jako najkorzystniejsza. Nie ma możliwości na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni ze względu na założenia projektu, z którego finansowane jest zamówienie.

## Pytanie 2:

### Poz. 3

Z uwagi na ograniczony budżet zamawiającego i znaczne podwyżki cen produktów w ostatnich miesiącach, prosimy o zaakceptowanie poniższego opisu:

Gilotyna do blach i prętów

Materiał ostrza stal utwardzana

Wymagana długość ostrza w przedziale 125mm- 300 mm

Maksymalna grubość cięcia (stalowa blacha): min. 6 mm

Maksymalna grubość cięcia (pręt): min. 11 mm

-Sprężynowy system automatycznego powrotu

-Rączka z miękkim uchwytem

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

## Pytanie 3:

Zamawiający w załączniku nr 1 wymaga: "ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MONTAŻU WSZYSTKICH URZĄDZEŃ PRZEZ WYKONAWCĘ". Prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu i wykreślenie go z opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nie jest możliwym "montaż" wszystkich oferowanych w postępowaniu pozycji czy urządzeń. Zamawiający również nie określa co rozumie przez "urządzenie", a zakładamy, że nie chodzi tutaj o "montaż" wszystkich pozycji (np. szczotki druciane). Jednak biorąc pod uwagę np. tylko urządzenia elektryczne to oferowane w postępowaniu urządzenia są dostarczane gotowe do użytkowania i nie wymagają specjalistycznego montażu. Obecne wymaganie niepozwała precyzyjnie określić ceny oferty.

Prosimy o usunięcie zapisu. Czy Zamawiający zaproponowane zmiany?

### Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zapisu dot. montażu wszystkich urządzeń przez Wykonawcę.

## Pytanie 4:

### Poz.4

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu i zmiany nazwy pozycji:

Pozycja: Wiertarko-frezarka lub wiertarka kolumnowa stołowa

Wiertarko-frezarka lub wiertarka kolumnowa stołowa

Skok wrzeciona/głębokość wiercenia [mm] min. 50

Wymiary stołu [mm]: minimum 160x152

Odległość wrzeciona od stołu/głębokość wiercenia [mm]: 50 +/- 10%

Moc [W]: minimum 1600

Max. Średnica wiercenia/uchwyt wiertarski [mm]: nie mniej niż 16

Obroty wrzeciona [ilość przełożeń]: minimalny zakres 620-2650 obr/min (min 5 prędkości obrotowych)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

### Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 5:**

**Poz. 5**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Podstawa stolika do wiertarki

wysokość: 84-85 cm

szerokość 100-120 cm

głębokość 50-60 cm

nośność minimum 200 kg

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 6:**

**Poz. 6**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przecinarka taśmowa

Rozmiar taśmy tnącej: 1520-1640 x 13 x 0,6 - 0,65 mm

Prędkość liniowa taśmy min.: 20/29/50 m/min

Moc: 230V

Cięcie pod kątem min. 0 do -45° lub -45°/+60°.

-Siłownik hydrauliczny do regulacji prędkości opadania ramienia lub regulacja opadania ramienia grawitacyjna

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 7:**

**Poz.7**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka taśmowa

-Wymiary taśmy szlifierskiej 915-1220 x 100-150 mm

-Średnica talerza 150-250 mm

-Wymiar stołu roboczego 225-360 x 160-200 mm (+/- 10mm)

-Obroty maks. min. 2 850 obr/min

-Moc silnika 50 Hz min. 370 W / 230 V (+/-5%)

-Przystosowana do odsysania pyłu: tak

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 8:**

**Poz. 9**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw gwintowników i narzynek

35 x 2 szt. gwintowników

M2 x 0,4 mm, M3 x 0,5 mm, M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 0,75 mm, M6 x 1,0 mm, M7 x 0,75 mm, M7 x 1,0 mm, M8 x 0,75 mm, M8 x 1,0 mm, M8 x 1,25 mm, M9 x 0,75 mm, M9 x 1,0 mm, M9 x 1,25 mm, M10 x 0,75 mm, M10 x 1,0 mm, M10 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M11 x 0,75 mm, M11 x 1,0 mm, M11 x 1,25 mm, M11 x 1,5 mm, M12 x 0,75 mm, M12 x 1,0 mm, M12 x 1,25 mm, M12 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 1,0 mm, M14 x 1,25 mm, M14 x 1,5 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 1,0 mm, M16 x 1,5 mm, M16 x 2,0 mm, M18 x 1,5 mm

35 narzynek - wymiary takie same jak gwintowników

2 x pokrętło do gwintowników M3 - M12, M6 - M20

2 x pokrętło do narzynek 25 mm, O/D

Pokrętło typu T" M3 - M6

Zawartość zestawu

Pokrętło do gwintowników z uchwytem "T"

Oprawka regulowana do narzynek

Śrubokręt

Grzebień do mierzenia gwintów

110 gwintowników, narzynek

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 9:**

**Poz. 11**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nitownica

Głowice w rozmiarach: min. M3,M4,M5,M6. Wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej na przykład chromowo-molibdenowej CrMo. Rękojeści pokryte antypoślizgową gumowaną okładziną lub rękojeść ergonomiczna.

Długość nitownicy: min. 264mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 10:**

**Poz. 12**

Czy Zamawiający zaakceptuje rączkę/uchwyt z tworzywa/plastiku zamiast drewnianiej? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu.

**Pytanie 11:**

**Poz. 19**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Klucze hakowe

Klucz hakowy nastawny do nakrętek/śrub/rur; rozmiar min. 1 cal, 16-20 do 38-42 mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Pytanie 12:**

**Poz. 1**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Maksymalny nacisk: minimum 12 ton

Zakres roboczy: minimum 0 - 650 mm

Szerokość stołu (prześwit): 420-520 mm

Głębokość stołu: 177 mm +/- 5%

Wysokość całkowita: 1320 - 1530 mm

Średnica tłoka: min. 25 mm

Przestawna półka robocza

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**Odpowiedź:**



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Opis zawarty w SWZ nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 04.01.2021 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:30.**

**/-/ Karol Sarnecki**

**Wicestarosta**