









ZESTAWIENIE TYPÓW ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ									
OZNACZENIE OKNA	01	02	03		04	05	06	07	08
WSZYSTKIE OKNA POKAZANE OD STRONY ELEWACJI RYSUNEK									
	WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	110cm	110cm		80cm	96cm	110cm	50cm	40cm
	WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	220cm (140+80)	220cm (124+96)		125cm (115+10)	155cm (155+10)	80cm (70+10)	55cm (50+5)	40cm
			PRAWE	LEWE			PRAWE	LEWE	
	PIWNICA	—	—	—	—	—	2	3	—
PARTER	12	—	—	—	—	—	—	—	—
I PIĘTRO	8	6	1	1	—	—	—	—	1
II PIĘTRO	1	—	—	—	2	4	—	—	—
SUMA	21	6	1	1	2	4	2	3	1
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE									

UWAGA!

OKNA DO PRZESTRZENI OGRZEWANEJ ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM  $\lambda$  MAX. 0,9  
OKNA DLA TEMPERTURY PONIŻEJ 16C O WSPŁCZYNNIKU  $\lambda$  MAX. 1,4

OKNA POŁACIOWE DLA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM  $\lambda$  MAX. 1,1  
OKNA POŁACIOWE DLA TEMPERTURY PONIŻEJ 16°C ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM  $\lambda$  MAX. 1,4

OKNA DO POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH Z  
POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH  $\lambda$  MAX. 1,1

DRZWI ZEWNĘTRZNE ORAZ DO POMIESZCZEŃ  
NIEOGRZEWANYCH Z OGRZEWANYCH ZE  
WSPÓŁCZYNNIKIEM  $\lambda$  MAX. 1,3

WSZYSTKIE WSPÓŁCZYNNIKI OBLICZENIOWE


UWAGA!!




IŁOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH ORAZ ICH WYMIARY, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


WSZYSTKIE OKNA Z NAWIETRZAKAMI

STOLARKA W KOLORZE BIAŁYM

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PODLEGA WYMIANIE NA IDENTYCZNĄ, NALEŻY PRZED DEMONTARZEM  
ZEBRAĆ DOKŁADNE WYMIARY ORAZ ODTWORZYĆ FORMĘ I PROPORCJE ISTENIEJCEJ STOLARKI

ZESTAWIENIE TYPÓW ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ		
OZNACZENIE OKNA	09	
WSZYSTKIE OKNA POKAZANE OD STRONY ELEWACJI  RYSUNEK		
	WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	80cm
	WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	70cm
PIWNICA	—	
PARTER	—	
I PIĘTRO	—	
II PIĘTRO	1	
SUMA	1	
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		

ZESTAWIENIE TYPÓW ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ					
OZNACZENIE DRZWI		Dz1	Dz2	Dz3	
RYSUNEK SCHEMAT					
	WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)		362cm	203cm	110cm
	WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)		208cm	256cm	205cm
	WYM. S (wym. w świetle oścież.)		230cm	200cm	100cm
	WYM. H (wym. w świetle oścież.)		90+90cm	250cm	200cm
UWAGI		z nadświetłem		PRAWE	LEWE
IŁOŚĆ SZTUK	PIWNICA	—	—	1	—
	PARTER	1	1	—	—
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					

 Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 9, 87–200 WĄBRZEŻNO				
ADRES INWESTYCJI:				
87–200 WĄBRZEŻNO, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 9, DZ. NR 635/15, obręb:0001, AM–201				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI				
INWESTOR:				
POWIAT WĄBRZESKI; NIP: 878–173–62–65				
ADRES INWESTORA:				
ul. Wolności 44, Wąbrzeżno 87–200				
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek				Upr. Nr 21/09/DOIA
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/297x420mm	PB/PW	04.2016	ARCH/8
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				