

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wraz z zamontowaniem siłowni zewnętrznych - orbitreków do uprawiania sportów na wolnym powietrzu** w ramach projektu pn.: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski.

Powiat Wąbrzeski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że w dniu 19.01.2016 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, o następującej treści:

Zapytanie 1

w punkcie nr 10 dokumentu pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający wymaga określonej kolorystyki elementów ze wskazaniem numerów z palety RAL. Wykonawca rozumie dbałość Zamawiającego o estetykę i dopasowanie urządzeń do otaczającego terenu, jednak tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego Producenta, co w ocenie Wykonawcy stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca prosi o zmianę zapisu i dopuszczenie innej kolorystyki (np. szarej dla elementów ruchomych i ciemnej dla pylonów) bez wskazywania konkretnych numerów palety RAL lub o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga właśnie tej konkretnej kolorystyki.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że w roku 2015 w ramach powyższego projektu zostały dostarczone i zamontowane 62 zestawy siłowni zewnętrznych składający się z 4 urządzeń w każdej miejscowości wskazane w Załącznik 7 do SIWZ o kolorystyce wskazanej

Projekt: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

zgodnej w SIWZ. Aktualnie zamawiający podpisał umowę na dostawę kolejnych 12 dodatkowych zestawów siłowni zewnętrznych. W związku z powyższym Zamawiający chce utrzymać kolorystykę urządzeń siłowni zewnętrznych odpowiadającej już zamontowanych siłowni.

Zamawiający odpowiada:

Zapytanie 2

w punkcie nr 6 dokumentu pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający wskazuje na konieczność trwałego oznakowania urządzeń za pomocą malowania proszkowego z jednoczesnym wyeliminowaniem naklejek a następnie w punkcie 10 ww. dokumentu wymaga naniesienia za pomocą sitodruku. Wykonawca rozumie dbałość Zamawiającego o trwałość oznakowania i instrukcji, jednak wskazuje, że trwałe naniesienie można wykonać również za pomocą wytłaczania lub grawerowania. Prosimy o zmianę zapisu dopuszczenie innych, trwałych sposobów oznakowania urządzeń.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia urządzenia siłowni zewnętrznych z naniesieniem informacji za pomocą wytłaczania, nie dopuszcza możliwości zaoferowania naniesienie informacji za pomocą grawerowania. Zamawiający określając przedmiot zamówienia brał również pod uwagę aby następne urządzenie siłowni wewnętrznych nie odbiegały wizualnie od posiadanych urządzeń zamontowanych w Powiecie Wąbrzeskim.

Zapytanie 3

Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzeń siłowych montowanych na pylonach w ilości 74 sztuk, jednak w żadnym punkcie SIWZ nie wskazuje, czy urządzenia mają być montowane na pylonie pojedynczo czy też dopuszczony zostanie montaż podwójny (dwa urządzenia na jednym pylonie). Wykonawca zwraca się z prośbą o szczegółowe wskazanie ilości urządzeń montowanych pojedynczo i podwójnie lub o jasną informację, że wszystkie urządzenia mają być zamontowane pojedynczo.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że urządzenia mają zostać zamontowane pojedynczo. Zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do SIWZ wynika, że Wykonawca ma dostarczyć i zamontować 1 urządzenie w 74 miejscach, w związku z powyższym nie ma możliwości zamontowania dwóch urządzeń na 1 pylonie.

Projekt: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

www.norwaygrants.org

www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl

fb: Zdrowie Dla Powiatu Wąbrzeskiego

Zapytanie 4

Zamawiający w punkcie nr 3 ust. 3 dokumentu pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ wymaga dokonania zgłoszenia budowy w „odpowiednim Urzędzie”. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, który urząd będzie „odpowiedni” - czy Zamawiający jako organ administracji architektoniczno-budowlanej właściwy dla lokalizacji zamierzenia budowlanego i jednocześnie Inwestor będzie sam rozpatrywał swoje zgłoszenia budowy?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuję, że w w/w punkcie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie upoważniony do dokonania takiego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego.

Zapytanie 5

Zamawiający w punkcie nr 3 ust. 3 dokumentu pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ wymaga konsultowania lokalizacji urządzeń z zewnętrznym (z punktu widzenia Zamawiającego) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (Dom-Projekt Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Andrzej Kiryluk) bez wskazania sposobu porozumiewania się z tym podmiotem, zakresu odpowiedzialności, terminów w jakich podmiot zewnętrzny zobowiązany jest dokonać uzgodnienia itp. Wykonawca stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest stawianie wymogu dokonywania takich uzgodnień ponieważ firma Dom-Projekt Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Andrzej Kiryluk nie jest stroną umowy a może być jedynie przedstawicielem Zamawiającego (inspektorem nadzoru) związanym odrębną umową. Wykonawca prosi o zmianę zapisu SIWZ: wykreślenie konieczności dokonywania bezpośrednich uzgodnień z firmą jw. z jednoczesnym postawieniem wymogu uzgodnienia lokalizacji z Zamawiającym. Skład komisji weryfikującej/uzgadniającej lokalizację jest wyłączną właściwością Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o zawarcie informacji, że czas konieczny na uzgodnienie lokalizacji nie wlicza się do okresu wymaganych 10 dni co pozwoli uniknąć sytuacji przeciągających się uzgodnień z jednoczesnym obciążaniem odpowiedzialnością Wykonawcy za taki stan rzeczy.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dookreśla zapis załącznika nr 8 do SIWZ w ust. 3

Projekt: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

www.norwaygrants.org

www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl

fb: Zdrowie Dla Powiatu Wąbrzeskiego

Wykonawca zobowiązany jest ustalić miejsca montażu siłowni zewnętrznych z Pracownikiem Zamawiającego wybranym na nadzorowanie prac montażowych i dokonanie odbioru zainstalowanych siłowni zewnętrznych w Powiecie Wąbrzeskim. Wszelkie uzgodnienia oraz pobranie mapek odbędzie się w dniu podpisania umowy.

Zapytanie 6

Czy uzyskanie mapek miejsc, gdzie będą montowane urządzenia siłowni zewnętrznej będą płatne i do uzyskania po stronie Wykonawcy (jeśli tak, to w jakiej wysokości)? Prosimy o potwierdzenie, czy po podpisaniu ewentualnej umowy z Zamawiającym, (w terminie 3 dni roboczych) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie wyda Wykonawcy ww. mapki?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że koszt uzyskania mapek wynosi od 3 do 10 zł za 1 mapkę.

Zapytanie 7

Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie poprzez zapis, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapki z naniesionymi zmianami.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Zapytanie 8

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 projekt zagospodarowania terenu na wszystko, czy też dla każdej lokalizacji osobno?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył projekt osobno dla każdej miejscowości osobno.

Zapytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis „coroczna kontrola podstawą w okresie trwania gwarancji”, jaki okres gwarancji Zamawiający ma na myśli?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji wskazuje Wykonawca w ofercie, gdyż jest on kryterium oceny ofert oraz minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Projekt: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

www.norwaygrants.org

www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl

fb: Zdrowie Dla Powiatu Wąbrzeskiego




Ponadto Zamawiający w pkt. 3 ppkt. 5 określił, że kontrola ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, wpływu środków atmosferycznych, nawierzchni, śladów korozji lub rozpadu, a także zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonania napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do Powiatu Wąbrzeskiego.

Zapytanie 10

Czy z uwagi na to, iż jesteśmy producentem urządzeń siłowni zewnętrznej, Zamawiający uzna załączone do oferty deklaracje zgodności, zgodne z polskimi normami PN-EN 16630:2015-06, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że uzna załączone do oferty deklaracje zgodności, zgodne z polskimi normami PN-EN 16630:2015-06, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

WICESTAROSTA

Bożena Szprymięta
(Kierownik Zamawiającego)
/osoba upoważniona)

Projekt: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

www.norwaygrants.org
www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl
fb: Zdrowie Dla Powiatu Wąbrzeskiego