

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 15					Zał.Nr: 5/2 Wiertnica: LWP-16s Km : [m]				
Miejscowość: Wałyczek Gmina: Wąbrzeźno Powiat: wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: droga powiatowa 1723c i gminna 4437132 Zleceniodawca: DEOLIT Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 96.70 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2014-11-05						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen		asfalt		asfalt	w	szg				I
				tluczeń	0.03	tluczeń						
				nB(Pd+Pg)	0.20	nasyp budowlany, szary złożony z piasku drobnego z domieszką piasku gliniastego						
				Gh/Nmg	0.80	Glina próchniczna, ciemnoszara na pograniczu namułu gliniastego						
				Gp/Gz	1.50	głina piaszczysta, szara na pograniczu gliny zwięzłej						
		3.0		3.00								

otwór badawczy: 19    Rzędna: 96.90 m n.p.m.    Data wiercenia: 2014-11-05												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Plejstocen		asfalt		asfalt	m	szg				IIIa
				tluczeń	0.04	tluczeń						
				nB(Ps+Ż)	0.10	nasyp budowlany, żółty złożony z piasku średniego z domieszką żwiru						
				Pd(+Ps+Ż)	0.25	piasek drobny, jasnożółty z domieszką piasku średniego z domieszką żwiru						
				Ps(+Pd)	1.40	piasek średni, jasnożółty z domieszką piasku drobnego						
		2.0		2.00								