

AG.272.50.2019.BR

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” oraz w ramach utworzenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**

W związku z zapytaniem do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 Ustawy Pzp na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, Powiat Wąbrzeski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje odpowiedź na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

Czy można prosić o edytowalną wersję załączników 1a, 1b, 1c – do postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” oraz w ramach utworzenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie?

**Odpowiedź:**

Wersja edytowalna załączników w osobnym pliku.

**Pytanie 2:**

1 Poz. Drukarka 3D

Dodatkowy filament i akcesoria do obróbki

Proszę o wyspecyfikowanie ilości i kolorów dodatkowych filamentów oraz akcesoriów które należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli 1kg Filamentu w dowolnym kolorze oraz zestaw narzędzi do obróbki tj. min. 50 – częściowy zestaw noży w walizce do precyzyjnej obróbki modelu w którego skład wchodzi – uchwyty aluminiowe , ostre noże , igły oraz przyrząd do ostrzenia.

**Pytanie 3:**

2 Poz. Drukarka 3D

drukarka dostarczona z dedykowanym oprogramowaniem

Czy zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w formie nośnika fizycznego , czy wystarczy dostęp do oprogramowania pobieranego samodzielnie z Internetu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania oprogramowania z Internetu.

**Pytanie 4:**

1 Poz. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne

Oryginalny zestaw tuszy XL (CMYK) do oferowanego urządzenia (oprócz tuszy startowych),

Ze względu na to, że określenie XL w zależności od producenta i typu urządzenia może oznaczać co innego prosimy o doprecyzowanie na jaką liczbę stron mają zostać dostarczone dodatkowe tusze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli największą możliwą wydajność osiąganą przez zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne. Precyzując :

- tusze kolorowe powinny mieć wydajność nie mniejszą niż 1000 str. wg normy producenta,
- tusz czarny powinien mieć wydajność nie mniejszą niż 2000 str. wg normy producenta.

**Pytanie 5:**

2 Poz. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne płyta CD,

Czy zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w formie nośnika fizycznego, czy wystarczy dostęp do oprogramowania pobieranego samodzielnie z Internetu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pobranie oprogramowania z Internetu.

**Pytanie 6:**

3 Monitor interaktywny

Montaż, konfiguracja i kalibracja w cenie produktu

Konfiguracja monitora obejmuje konfigurację wymaga dostępu do sieci. Czy montaż monitorów ma objąć wykonanie gniazd sieciowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania montażu gniazd sieciowych, wystarczy doprowadzenie kabla sieciowego z najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci Szkoły w korytkach do monitora. Dodatkowo monitor ma być wyposażony w moduł WiFi więc można wziąć pod uwagę konfigurację za pomocą sieci bezprzewodowej.

**Pytanie 7:**

4 Monitor

Kabel DVI lub VGAm Kabel DisplayPort, Kabel HDMI (1.8m)

Prosimy o doprecyzowanie jakie kable mają zostać dostarczone?

**Odpowiedź:**

Należy dostarczyć kabel VGA lub DVI o długości 1.8 m (określenie 'lub' dotyczy możliwości dostarczenia monitora z wejściem VGA lub DVI i w zależności od tego jaki zostanie zaproponowany – musi zostać dołączony zgodny kabel sygnałowy), kabel Display Port o długości 1.8 m oraz kabel HDMI o długości 1.8 m.

**Pytanie 8:**

Zamawiający w pozycji 16. wyspecyfikował monitor interaktywny o parametrach – IPS LED, Kontrast 3000:1, co wyklucza technologię IPS. Kontrast 3000:1 jest charakterystyczny dla matryc typu VA. W związku z tym prosimy o weryfikację specyfikacji. Jeżeli zamawiający podtrzymuje zapis o technologii IPS prosimy o zniesienie kontrastu z 3000:1 do 1000:1.

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis o technologii IPS i zmienia kontrast na 1000:1.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.01.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, sala 133.

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

