

Wąbrzeźno, dnia 29 listopada 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Grenda-Wółkow - Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie, z dnia 3 czerwca 2019 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie 55 szt. drzew gat. lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły oraz wierzba biała rosnących w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29, w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk

o r z e k a m

1. Zezwolić na usunięcie 54 szt. drzew zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Oznaczenie na mapie	Gatunek	Obwód pnia
1.	1	Lipa drobnolistna	185 cm
2.	2	Klon pospolity	42 cm
3.	3	Lipa drobnolistna	46 cm
4.	4	Lipa drobnolistna	198 cm
5.	5	Lipa drobnolistna	162 cm
6.	6	Lipa drobnolistna	200 cm
7.	7	Jesion wyniosły	210 cm
8.	8	Jesion wyniosły	183 cm
9.	9	Lipa drobnolistna	188 cm
10.	10	Lipa drobnolistna	160 cm
11.	11	Lipa drobnolistna	156 cm
12.	12	Lipa drobnolistna	188 cm
13.	13	Lipa drobnolistna	205 cm
14.	15	Jesion wyniosły	96 cm
15.	16	Jesion wyniosły	257 cm
16.	17	Lipa drobnolistna	179 cm
17.	18	Jesion wyniosły	185 cm
18.	19	Lipa drobnolistna	157 cm
19.	20	Klon jawor	143 cm
20.	21	Klon jawor	145 cm
21.	22	Jesion wyniosły	145 cm
22.	23	Jesion wyniosły	127 cm
23.	24	Klon jawor	134 cm
24.	25	Lipa drobnolistna	126 cm
25.	26	Jesion wyniosły	155 cm
26.	27	Klon jawor	156 cm
27.	28	Jesion wyniosły	194 cm
28.	29	Jesion wyniosły	173 cm
29.	30	Lipa drobnolistna	133 cm



Biuro Projektów Budowlanych

- WPŁYNEŁO -

495/2019
2019-12-01

TORUŃ

29.05.12.2019
DT

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 56/207
80-241 Gdańsk
REGON: 382424250
NIP: 9571112978
KRS: 0000768562
www.bpb.bpb.net.pl

30.	31	Jesion wyniosły	161 cm
31.	32	Lipa drobnolistna	120 cm
32.	33	Lipa drobnolistna	156 cm
33.	34	Jesion wyniosły	133 cm
34.	35	Lipa drobnolistna	128 cm
35.	36	Lipa drobnolistna	113 cm
36.	37	Lipa drobnolistna	163 cm
37.	38	Lipa drobnolistna	167 cm
38.	39	Jesion wyniosły	172 cm
39.	40	Lipa drobnolistna	165 cm
40.	41	Klon pospolity	203 cm
41.	42	Jesion wyniosły	169 cm
42.	43	Jesion wyniosły	215 cm
43.	44	Jesion wyniosły	207 cm
44.	45	Lipa drobnolistna	195 cm
45.	46	Jesion wyniosły	173 cm
46.	47	Jesion wyniosły	188 cm
47.	48	Jesion wyniosły	168 cm
48.	49	Jesion wyniosły	118 cm
49.	50	Robinia akacjowa	174 cm
50.	51	Jesion wyniosły	116 cm
51.	52	Lipa drobnolistna	146 cm
52.	53	Lipa drobnolistna	154 cm
53.	54	Wierzba biała	210 cm
54.	55	Jesion wyniosły	110 cm

2. Odmówić wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa:

Lp.	Oznaczenie na mapie	Gatunek	Obwód pnia
1.	14	Lipa drobnolistna	142 cm

- Wycinki należy dokonać w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
- Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew następuje pod warunkiem zastąpienia ich sadzonkami drzew gat. lipa drobnolistna o wysokości minimum 1,0 m, w ilości co najmniej 110 szt.
- Nasadenia należy dokonać do 30 kwietnia 2021 r. na działce nr 29 położonej w Ryńsku z jednoczesnym zgłoszeniem nasadzeń Wójtowi Gminy Ryńsk wraz z planem sytuacyjnym terenu, na którym dokonano nasadzeń, z określeniem usytuowania nasadzenia oraz podaniem terminu fizycznego dokonania nasadzenia.
- Nie naliczać opłaty za usunięcie drzew na podstawie wyżej cytowanej ustawy.
- Strona ma obowiązek zawiadomić Wójta Gminy Ryńsk o wykonaniu obowiązku z pkt 4 niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dokonania nasadzeń. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało wszczęciem postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.
- Zobowiązać Pana Rafała Grenda-Wółkow - Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie, do pozostawienia porządku na miejscu wycinki oraz do prowadzenia prac w sposób niekolidujący z interesami innych osób.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 3 czerwca 2019 r. Pan Rafał Grenda-Wołkow - Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wystąpił o wydanie zezwolenia na usunięcie 55 szt. drzew gat. lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły oraz wierzba biała rosnących w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29, w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. Jako powód dokonania wycinki wnioskodawca podał kolizję z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk na odcinku od km 0+000 do km 6+660.

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2019 r. ustalono, iż drzewa wnioskowane do usunięcia znajdują się w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej, zlokalizowanej w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. Przedmiotowe drzewa rosną przy skrajni drogi, przez co stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego odbywającego się na ww. drodze powiatowej. Ponadto kolidują z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi. Podczas oględzin stwierdzono, iż:

- 1) Lipa drobnolistna (drzewo nr 1), obwód pnia 185 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 30%, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w kierunku drogi, linia energetyczna blisko korony;
- 2) Klon pospolity (drzewo nr 2), obwód pnia 42cm - stan dobry, młode drzewo;
- 3) Lipa drobnolistna (drzewo nr 3), obwód pnia 46 cm - stan dobry, młode drzewo;
- 4) Lipa drobnolistna (drzewo nr 4), obwód pnia 198 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 30%, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie rowu przydrożnego, linia energetyczna blisko korony;
- 5) Lipa drobnolistna (drzewo nr 5), obwód pnia 162 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 35%, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie rowu przydrożnego, linia energetyczna blisko korony;
- 6) Lipa drobnolistna (drzewo nr 6), obwód pnia 200 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie rowu przydrożnego, linia energetyczna w koronie;
- 7) Jesion wyniosły (drzewo nr 7), obwód pnia 210 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 30%, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie rowu przydrożnego, linia energetyczna w koronie;
- 8) Jesion wyniosły (drzewo nr 8), obwód pnia 183 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 40%, rośnie blisko skrajni drogi;
- 9) Lipa drobnolistna (drzewo nr 9), obwód pnia 188 cm - stan dobry, rozłożysta korona, blisko skrajni drogi, linia energetyczna blisko korony;
- 10) Lipa drobnolistna (drzewo nr 10), obwód pnia 160 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi;
- 11) Lipa drobnolistna (drzewo nr 11), obwód pnia 156 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, linia energetyczna blisko korony;
- 12) Lipa drobnolistna (drzewo nr 12), obwód pnia 188 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, linia energetyczna blisko korony;
- 13) Lipa drobnolistna (drzewo nr 13), obwód pnia 205 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, linia energetyczna blisko korony;

- 14) Lipa drobnolistna (drzewo nr 14), obwód pnia 142 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, linia energetyczna blisko korony, gniazdo ptaka w koronie;
- 15) Jesion wyniosły (drzewo nr 15), obwód pnia 96 cm - stan dobry, niewielki posusz w koronie, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie;
- 16) Jesion wyniosły (drzewo nr 16), obwód pnia 257 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem w koronie, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie;
- 17) Lipa drobnolistna (drzewo nr 17), obwód pnia 179 cm - stan dobry, korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, linia energetyczna blisko korony;
- 18) Jesion wyniosły (drzewo nr 18), obwód pnia 185 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 20%, rośnie blisko skrajni drogi, linia energetyczna blisko korony;
- 19) Lipa drobnolistna (drzewo nr 19), obwód pnia 157 cm - zły stan, bardzo duży posusz w koronie, zaburzona statyka, rośnie blisko skrajni drogi;
- 20) Klon jawor (drzewo nr 20), obwód pnia 143 cm - stan dobry, lekki posusz, rośnie blisko skrajni drogi;
- 21) Klon jawor (drzewo nr 21), obwód pnia 145 cm - stan dobry, lekki posusz, rośnie blisko skrajni drogi;
- 22) Jesion wyniosły (drzewo nr 22), obwód pnia 145 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 35%, lekko zaburzona statyka w kierunku pola uprawnego, rośnie blisko skrajni drogi;
- 23) Jesion wyniosły (drzewo nr 23), obwód pnia 127 cm - stan dobry, posusz ok 40%, lekko zaburzona statyka w kierunku pola uprawnego, rośnie blisko skrajni drogi;
- 24) Klon jawor (drzewo nr 24), obwód pnia 134 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi, na skarpie;
- 25) Lipa drobnolistna (drzewo nr 25), obwód pnia 126 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 40%, zaburzona statyka w stronę pola uprawnego, rośnie blisko skrajni drogi;
- 26) Jesion wyniosły (drzewo nr 26), obwód pnia 155 cm - stan dobry, rozłożysta korona z lekkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi;
- 27) Klon jawor (drzewo nr 27), obwód pnia 156 cm - stan dobry, rozłożysta korona z lekkim posuszem, rośnie blisko skrajni, na łuku drogi;
- 28) Jesion wyniosły (drzewo nr 28), obwód pnia 194 cm - stan dobry, korona z posuszem ok. 40%, rośnie blisko skrajni, na łuku drogi;
- 29) Jesion wyniosły (drzewo nr 29), obwód pnia 173 cm - stan dobry, korona z posuszem ok. 35%, rośnie blisko skrajni, na łuku drogi;
- 30) Lipa drobnolistna (drzewo nr 30), obwód pnia 133 cm - stan dobry, lekki posusz w koronie, rośnie blisko skrajni, na łuku drogi;
- 31) Jesion wyniosły (drzewo nr 31), obwód pnia 161 cm - stan dobry, korona z posuszem ok. 30%, rośnie blisko skrajni, na łuku drogi;
- 32) Lipa drobnolistna (drzewo nr 32), obwód pnia 120 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 30%;
- 33) Lipa drobnolistna (drzewo nr 33), obwód pnia 156 cm - stan dobry, rozłożysta korona z posuszem ok 35%;
- 34) Jesion wyniosły (drzewo nr 34), obwód pnia 133 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 30%, lekko zaburzona statyka w kierunku drogi, rośnie blisko skrajni;
- 35) Lipa drobnolistna (drzewo nr 35), obwód pnia 128 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 30%, lekko zaburzona statyka w kierunku drogi, rośnie blisko skrajni;
- 36) Lipa drobnolistna (drzewo nr 36), obwód pnia 113 cm - stan dobry, niewielki posusz w koronie, rośnie blisko skrajni;
- 37) Lipa drobnolistna (drzewo nr 37), obwód pnia 163 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 25%, rośnie blisko skrajni drogi;

- 38) Lipa drobnolistna (drzewo nr 38), obwód pnia 167 cm - stan dobry, rozłożysta korona z niewielkim posuszem, rośnie blisko skrajni drogi;
- 39) Jesion wyniosły (drzewo nr 39), obwód pnia 172 cm - zły stan, bardzo duży posusz w koronie, drzewo obumiera, rośnie blisko skrajni drogi;
- 40) Lipa drobnolistna (drzewo nr 40), obwód pnia 165 cm - stan dobry, rozłożysta korona, rośnie blisko skrajni drogi;
- 41) Klon pospolity (drzewo nr 41), obwód pnia 203 cm - bardzo duży posusz w koronie, lekko pochylone w kierunku drogi, rośnie blisko skrajni;
- 42) Jesion wyniosły (drzewo nr 42), obwód pnia 169 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 30%, linie energetyczne blisko korony, rośnie przy skrajni drogi;
- 43) Jesion wyniosły (drzewo nr 43), obwód pnia 215 cm - stan dobry, ok. 35% posuszu w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 44) Jesion wyniosły (drzewo nr 44), obwód pnia 207 cm - stan dobry, ok. 35% posuszu w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 45) Lipa drobnolistna (drzewo nr 45), obwód pnia 195 cm - stan dobry, ok. 20% posuszu w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne, lekko zaburzona statyka w kierunku drogi;
- 46) Jesion wyniosły (drzewo nr 46), obwód pnia 173 cm - duży posusz w koronie, lekko zaburzona statyka w kierunku drogi, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 47) Jesion wyniosły (drzewo nr 47), obwód pnia 188 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 25% , lekko zaburzona statyka w kierunku drogi, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 48) Jesion wyniosły (drzewo nr 48), obwód pnia 168 cm - zaawansowany wiek, duży posusz w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 49) Jesion wyniosły (drzewo nr 49), obwód pnia 118 cm - zaawansowany wiek, duży posusz w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 50) Robinia akacjowa (drzewo nr 50), obwód pnia 174 cm - we wniosku gatunek określony jako jesion wyniosły, podczas wizji ustalono, że to robinia akacjowa. Zły stan, bardzo duży posusz w koronie, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 51) Jesion wyniosły (drzewo nr 51), obwód pnia 116 cm - zaawansowany wiek, duży posusz w koronie, spróchnienie u podstawy pnia, rośnie blisko skrajni drogi, lekko zaburzona statyka w kierunku pola, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 52) Lipa drobnolistna (drzewo nr 52), obwód pnia 146 cm - duży posusz w koronie, lekko zaburzona statyka, rośnie na skarpie przydrożnego rowu, blisko skrajni drogi, ogranicza widoczność podczas wyjazdu z posesji, blisko korony przechodzą linie energetyczne;
- 53) Lipa drobnolistna (drzewo nr 53), obwód pnia 154 cm - zaawansowany wiek, posusz w koronie ok 25%, linie energetyczne w koronie, rośnie na skarpie przydrożnego rowu, blisko skrajni drogi, ogranicza widoczność podczas wyjazdu z posesji;
- 54) Wierzba biała (drzewo nr 54), obwód pnia 210 cm - stan dobry, niewielki posusz w koronie, mocno zaburzona statyka w kierunku drogi, rośnie na skarpie przydrożnego rowu, w koronie drzewa przechodzą linie energetyczne;
- 55) Jesion wyniosły (drzewo nr 55), obwód pnia 110 cm - stan dobry, posusz w koronie ok 25%, rośnie przy skrajni drogi, blisko korony przechodzą linie energetyczne;

W obrębie korony drzewa gat. lipa drobnolistna oznaczonego numerem 14 stwierdzono występowanie gniazda ptasiego. Wobec powyższego odmówiono wydania zezwolenia na jej usunięcie. Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt.

roślin oraz grzybów. W obrębie pozostałego drzewostanu nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt, roślin, grzybów oraz występowania gniazd ptasich. Nie zaobserwowano występowania populacji pachnicy dębowej (*Osmoderma eremita*) - gatunku chronionego chrząszcza.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. mówiącym, że zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Ryńsk w dniu 17 czerwca 2019 r. zwrócił się o wydanie uzgodnienia dotyczącego wycięcia przedmiotowych drzew.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 18 lipca 2019 r. poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz wezwał do uzupełniania wniosku o informacje dotyczące planowanej przebudowy drogi. W dniu 25 lipca 2019 r. Wójt Gminy Ryńsk przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ww. uzupełnienie. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie uzgodnił projektu decyzji Wójta Gminy Ryńsk, ze względu na brak rozstrzygnięcia środowiskowego dla planowanej przebudowy drogi.

Wójt Gminy Ryńsk w dniu 8 października 2019 r. zwrócił się ponownie o uzgodnienie projektu decyzji, dołączając do wniosku kopię prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej przebudowy drogi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ustawowym czasie nie uzgodnił wniosku. W związku z powyższym, w oparciu o art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

Wobec uznania zasadności wniosku oraz spełnienia przesłanki z art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, 10, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.), usunięcie przedmiotowych drzew jest zwolnione z opłaty. Na wnioskodawcę nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z/s w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4, część III ust. 44 pkt 2 ppkt 6 zał. do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044)

Z up. WÓJTA
mgr Łukasz Gapiński
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

- ① Pan Rafał Grenda-Wolkow
Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń;

2. a/a.