

skala 1:50

Montaż

Wypełnienie stropu

Belki

Wypełnienie stropu

Zbrojenie przypodporowe

Nadproža

Waga (t)

Siatka spawana

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektowe "CONSILIO"

e-mail rafal.pokucinski@wp.pl

USOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: miejscowość Wronie, działka nr 107/8

obwód Łymbark, gmina Ryńsk

Investor: Powiat Wąbrzeski

Adres: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Temat opracowania:

RZUT SROPU NAD PIĘTREM

Konstrukcja: mgr inż. Rafał Pokuciński	Podpis:
--	---------

Nr upr. KUP/0144/PWBKb/15


specijalno: konstr.-bud.

mar inž. Michał J. Janczyński

KUP/0039/PWOK/04

Skala 1:50	data: LUTY 2020
------------	-----------------

K30



2. Ustawienie podpór montażowych z zachowaniem ujemnej strzałki

- Wymiary wewnętrzne pomieszczeń i osiowe rozstawy belek

- Wymiary wewnętrzne pomieszczeń i osiowe rozstawy belek podano w cm.
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
- Pozostałe elementy konstrukcyjne jak więsze, podciąg, wyłewki, żelebetowe itp. wykonąć zgodnie z pierwotną konstrukcją.
- Stropy uzyskują odporność ogniową min. REI 60 po otyłkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na słatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.