


## 1 : 50



1. Warstwy stropodachu, stropu i ścian opisane zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową. Weryfikacja warstw nie jest możliwa podczas inwentaryzacji. W przypadku wystąpienia różnic w grubościach przegród i w rodzaju materiału podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy skontaktować się z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu uzgodnienia dalszych prac.

SI1	- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.	gr.12cm
	- styropian	gr.2cm
	- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.	gr.24cm
	- tynk cementowo-wapienny	

SI2	- tynk mineralny	
	- izolacja termiczna ze styropianu	gr.10cm
	- ściana murowana z bloczków z gazobetonu	
	na zaprawie cem.-wap.	gr.12cm
	- styropian	gr.2cm
	- ściana murowana z bloczków z gazobetonu	
	na zaprawie cem.-wap.	gr.24cm
	- tynk cementowo-wapienny	

Jednostka projektowa:	Biuro Projektowe "CONSILIO" Rafał Pokuciński 87-207 Dębowa Łąka kom. +48 504 850 448 e-mail: rafal.pokucinski@wp.pl
-----------------------	---

Objekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA  
W BUDYNKU PLACÓWKI EDUKACYJNEJ  
ORAZ BUDOWA PODNOSNIKA NA  
POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: miejscowość Wronie, działka nr 107/8  
obręb Cymbark, gmina Ryńsk

Inwestor: Powiat Wąbrzeski

Adres: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Temat opracowania:
--------------------

## Rzut przyziemia-Inwentaryzacja

Architektura:	mgr inż. arch. Anna Szulc Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88  specjalność: architektoniczna	Podpis
---------------	---	--------

--	--

skala: 1 : 50	data: Luty 2020 r.	rys. nr: 11
---------------	--------------------	-------------